



Gropello gentile

Vass6R02s136-140





Collection Vassal-Montpellier


2377Mtp2

Handwritten notes in the top right corner:
Gropello gentile
Vassal-Montpellier
A 136-140

5. 1282

gropello gentile





Gropello gentile

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 31.8.16

Pourriture : 0.15

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 18 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION : Gropello gentile

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillerandage : 0.5

Date de Véraison : 10.8

Date de Maturité : 5-9-77

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 0

Lombardie

Gropello gentile

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillerandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 10-9-85

Pourriture : 0.14

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 14 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1973

Emplacement 5.12.52 Désignation Gropello gentile

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
31.3		4.4					
1	2						
2							
3							
4	3	1	2	Dle 4-6.73 + 6			
5	2						

Année : 1974

Emplacement 5.12.52 Désignation / Gropello gentile

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
20.3		27.3					
1	6						
2	6						
3	6						
4	5	2	5	Dle 22.3-74 + 2			
5	6						

Année : 1975

Emplacement 5-12 S2

Désignation *Gropello gentile*

	Nombre		D A T E S			
	Total	d'yeux				
		63				
x						
2						
3						
4	4	1				
5	4	2			-7	

Ole 6-3-75

ANNEE 1989

NOM *Gropello gentile*
2377

EMPLACEMENT 5. 12 S2

6 R 2 A 136-140

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	4			0								
3	6			2	1							
x												
5	6			0								
	20			2								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

237702

EMPLACEMENT. 51252

6824-136-140

257400													
Ligne	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	4	15.3	18.3	1	1	30.5	2.6	6.6	3.8	7.8	10.8	il g	
2	4	15.3	18.3	6				+3			+3		+4
3	6	4.3	11.3	1		<u>Grappe</u> : G - H - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - H - C <u>Tour</u> : <u>Mill</u> : <u>Raie</u> : TC - G - H - P <u>Dim</u> : Disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
5	5	28.2	11.3	0									
1) 2e 11.3, 3.6 (-5)													

Désignation :

propello gentile

Emplacement :

5.12 524.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation :

grofello gentile

Emplacement :

5. 12 52 3-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation :

Grapello gentile

Emplacement :

5.12 5.2 2-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ^{très lég. colorés}
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

N° ordre

Gropello gentile

Désignation

5-12 S2

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
glissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 ④ 5.

Grapello Gentile

5.12 S2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹⁵ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne ③¹⁷ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* ⑧.
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident I - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 76

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Gropello gentile

5-1252 A-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 8 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

N° d'ordre : 2377.02 ^{#201} Désignation : *Gropello gentile*
 Origine :
 Emplacement : 5 - 12 - 52

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
 10 - L₂/L 1 - (2).
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76